

Jana Gienke - Antw: Stellungnahme Richtfunk: Bplan Nr. 232 Änderung 2- Iserlohner Heide

Von: O2-MW-BIMSchG <O2-MW-BIMSchG@telefonica.com>
An: "bauleitplanung@iserlohn.de" <bauleitplanung@iserlohn.de>, "jana.gienke@...
Datum: 25.05.2018 10:38
Betreff: Antw: Stellungnahme Richtfunk: Bplan Nr. 232 Änderung 2- Iserlohner Heide

Sehr geehrte Frau Gienke,

bei detaillierter Überprüfung habe ich festgestellt, dass unsere Richtfunkverbindung durch das Bauvorhaben nicht tangiert wird.
 Die Richtfunktrasse befindet sich inklusive Schutzabstand in einer Höhe von 65 Meter über Grund und liegt somit oberhalb der Baugrenze.

Die Belange der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG bestehen somit weiterhin nicht mehr.

Allerdings ist in der Bauphase darauf zu achten, dass keine Konstruktionen oder Baukräne in die Richtfunktrasse ragen dürfen.

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
 Behördenengineering
 Request Management

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:
 Südwestpark 38, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg
 Telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 174 – 349 67 03:
 - Montag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
 - Mittwoch bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
 mail: o2-MW-BimSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BimSchG@telefonica.com,
 oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

Die E-Plus Service GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf ist ein Mitglied der Telefónica Deutschland Gruppe

Von: jana.gienke@iserlohn.de [<mailto:stadt@iserlohn.de>]
Gesendet: Donnerstag, 24. Mai 2018 14:57
An: O2-MW-BIMSchG <O2-MW-BIMSchG@telefonica.com>
Betreff: Antw: Stellungnahme Richtfunk: Bplan Nr. 232 Änderung 2- Iserlohner Heide

Sehr geehrter Herr Rösch,

könnten Sie mich bitte einmal zurückrufen? Ich habe einige Rückfragen zu Ihrer Stellungnahme, die bis Montag in die Abwägung für den Satzungsbeschluss eingestellt werden muss.
 Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
 J. Gienke

 Stadt Iserlohn
 Ressort Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz
 Bereich 61 - Städtebau -
 Abteilung 61/2 - Städtebauliche Planung -
 Werner-Jacobi-Platz 12
 58636 Iserlohn

Tel.: 02371/217-2353
 Fax: 02371/217-2978
 E-Mail: Jana.Gienke@iserlohn.de

>>> O2-MW-BIMSchG <O2-MW-BIMSchG@telefonica.com> 08.05.2018 23:31 >>>

Link: 305530153

Eingabe nötig	
Höhe NN bei Hinderniss	199
Berechnung4:	
Ergebnis	
Abstand Boden bei Hinderniss zur Rifunkmitte	77,84064516
Fresnel in m	7,126072487

Nächster Standort : 358990212

Festnetzplaner:

Richtfunkverbindung			Eplus		
Telefonica					
Linknummer	A-Standort	B-Standort	A-Standort	B-Standort	Festnetzplaner
305530153	358990101	358990243	x	x	Gautschi, Karsten
305530154	358990101	358990243	x	x	Gautschi, Karsten
305550800	358990101	358990243	x	x	Gautschi, Karsten
305556162	358990101	358990243	x	x	Gautschi, Karsten
305556163	358990101	358990243	x	x	Gautschi, Karsten

Telefonica

Betrifft hier Richtfunk von Telefonica o2

IHR SCHREIBEN VOM: 12. April 2018

IHR ZEICHEN: Bebauungsplan Nr. 232 - 2. Änderung - Iserlohner Heide

Sehr geehrte Frau Gienke,

aus Sicht der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- an das Plangebiet grenzen 5 Richtfunkverbindungen sehr nah an und befinden sich in einem kritischen Bereich

STELLUNGNAHME / BELANGE O2 Telefonica Germany

RICHTFUNKTRASSEN

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Richtfunkverbindung			Eplus		A-Standort		Höhen		B-Standort		
Telefonica					E	N	Fußpunkt	Antenne	Gesamt	E	N
Linknummer	A-Standort	B-Standort	A-Standort	B-Standort	Grad /Min /Sek	Grad /Min /Sek	ü. Meer	ü. Grund		Grad /Min /Sek	Grad /Min /Sek
305530153	358990101	358990243	x	x	7°40'25.98"E	51°22'39.55"N	251	44,2	295,2	7°45'16.14"E	51°28'38.27"N
305530154	358990101	358990243	x	x	7°40'25.98"E	51°22'39.55"N	251	44,2	295,2	7°45'16.14"E	51°28'38.27"N
305550800	358990101	358990243	x	x	7°40'25.98"E	51°22'39.55"N	251	44,2	295,2	7°45'16.14"E	51°28'38.27"N
305556162	358990101	358990243	x	x	7°40'25.98"E	51°22'39.55"N	251	43,72	294,72	7°45'16.14"E	51°28'38.27"N
305556163	358990101	358990243	x	x	7°40'25.98"E	51°22'39.55"N	251	43,72	294,72	7°45'16.14"E	51°28'38.27"N
									0		
Legende											
in Betrieb											
in Planung											

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

Ausschnitt:



Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. Die Linien in Magenta haben für Sie keine Relevanz.

Man kann sich diese Telekommunikationslinien als horizontal über der Landschaft verlaufende Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung den im Anhang befindlichen Screenshot mit Einzeichnung der Richtfunkverbindung. Insbesondere bei der Planung und Positionierung von Baukränen bitten wir um Abstimmung mit der ausführenden Baufirma. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen und müssen daher einen horizontalen Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 20 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/- 10m einhalten.

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden.

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
Behördenengineering
Request Management

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:

Südwestpark 38, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg

Telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 174 – 349 6703:

- Montag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
- Mittwoch bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

mail: o2-MW-BlmSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BlmSchG@telefonica.com,

oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

Die E-Plus Service GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf ist ein Mitglied der Telefónica Deutschland Gruppe

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
Behördenengineering
Request Management

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:

Südwestpark 38, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg

Telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 174 – 349 67 03:

- Montag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
- Mittwoch bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com,
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

Die E-Plus Service GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf ist ein Mitglied der Telefónica Deutschland Gruppe

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição.