

## Stellungnahme(n) (Stand: 28.11.2022)

Sie betrachten: 262 Griegstraße  
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB  
Zeitraum: 04.10.2021 - 15.11.2021

Behörde:	<b>Telefonica Germany GmbH &amp; Co. OHG - Nürnberg</b>
Frist:	15.11.2021
Stellungnahme:	<p>Erstellt von: Jano Jähne (Stadt Recklinghausen), am: 04.11.2021 , Aktenzeichen: -</p> <p>aus Sicht der Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch</li><li>- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 305553925 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 15 m und 45 m über Grund</li></ul> <p>Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigelegt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.</p> <p>Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt- zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. Die Linien in Magenta haben keine Relevanz für Sie.</p> <p>Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen.</p> <p>Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.</p> <p>Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15 m eingehalten werden.</p> <p>Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.</p> <p>Anhänge: -</p>
Nachträge:	-
manuelle Einträge:	-

**Stellungnahme / Bebauungsplan Nr. 262 Griegstraße Reckinghausen**

**RICHTFUNKTRASSEN**

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Richtfunkverbindung	A-Standort						in WGS84			Höhen			B-Standort								
	Grad		Min		Sek		Grad		Min		Sek		Fußpun		Antenne		Grad		Min		Sek
<b>Linknummer   A-Standort   B-Standort</b>	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	NHN	ü. Grun	Gesamt	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek
<b>305553925   345990292   345991904</b>	<b>51° 37' 11.29" N</b>						<b>7° 10' 36.06" E</b>			<b>108</b>	<b>39,2</b>	<b>147,2</b>	<b>51° 38' 52.25" N</b>								

*Legende*

**in Betrieb**



# Bebauungsplan Nr. 262 Griegstraße Recklinghausen



305553925

367000685  
345991705

Waldhof

305567187

30550004

127